

Экземпляр шкось

# АКТ № r066-s0891 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Местонахождение оборудования

Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Кирова, 57

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 г. Михайловска"

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от "02" ноября 2021 года № 0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

### Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ IPC-10	АПКШ «Континент» 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC-R10.KC3				1
2.						

\*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.  
Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.  
Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.224.145.235

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 1 г. Михайловска" Щипанов Сергей Владиславович, 8-9045475744, school1.72@mail.ru

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) нет

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) \_\_\_\_\_

### Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	да	---
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	соответствует	---
Монтаж и настройка СКЗИ	да	---
Техническое обслуживание СКЗИ	---	-----
Демонтаж СКЗИ	---	---
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	---	---
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС.	выполнено	---

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность ip-адреса (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	выполнено	---

Под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Рохина Никиты Сергеевича (должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» сервисный инженер СУ г. Красноуфимск Гилёв А.И. (должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31;**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31,** о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

**Представитель Заказчика**

Директор MAOY  
«Средней школы №  
1 г. Михайловска»

(должность)



(подпись)

**Представитель Исполнителя**

Сервисный инженер СУ г. Красноуфимск

(должность)

(подпись)

Гилёв А.И.  
(расшифровка подписи)

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

Г. Михайловск

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от "02" ноября 2021 года № 0410/119 с одной стороны, и **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 г. Михайловска"** (наименование организации), в лице **Директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 1 г. Михайловска" Щипанова Сергея Владиславовича** (должность, ФИО), именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ РС-10		-	1
Полка 19"	-	-	-

Особые отметки: *нет*

Адрес установки оборудования:

**Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Кирова, 57**

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

**Представитель Заказчика**

Директор МАОУ  
«Средней школы №  
1 г. Михайловска»

(должность)



(подпись)

Щипанов С.В.

(расшифровка  
подписи)

**Представитель Исполнителя**

Сервисный  
инженер СУ г.  
Красноуфимск

(должность)

(подпись)

Гилёв А.И.  
(расшифровка  
подписи)



# АКТ обследования № r066-s0891 (КОД объекта СКЗИ)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г

Местонахождение: Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Кирова, 57

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 г. Михайловска"  
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от "02" ноября 2021 года № 0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

## Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
<b>Размещение</b>			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении		
2	Этаж №__ / __ (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни		Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению		Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении		
6	Установлен замок		
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения		
<b>Охрана</b>			
8	Имеется круглосуточная охрана здания		
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение		
10	Установлена <b>охранная</b> (на открывание окон и дверей)		

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
	сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11	Установлена <b>пожарная</b> сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО		Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования</b>			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)		
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)		
15	Установлено заземление		
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения		Вне зависимости от размещения узла доступа

\*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении  
Под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Рохина Никиты Сергеевича  
 (должность, ФИО)  
представителем ПАО «Ростелеком» сервисным инженером СУ г. Красноуфимск  
Гилёвым А.И.  
 (должность, ФИО)

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

**Представитель Заказчика**

Директор МАОУ  
«Средней школы №  
1 г. Михайловска»

(должность)



(подпись)

**Представитель Исполнителя**

Сервисный инженер СУ г.  
Красноуфимск

(должность)

(подпись)

Гилёв А.И.  
(расшифровка подписи)

**Акт выполненных работ с проверкой  
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

Г. Михайловск

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Сервисного инженера СУ г. Красноуфимск Гилёва А.И., с одной стороны, и от лица Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 г. Михайловска"

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Кирова, 57

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директора МАОУ "Средняя школа № 1" Щипанова С.В.

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от "02" ноября 2021 года № 0410/119

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uyuachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».



Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Представителя СЗО:

Директор МАОУ  
«Средней школы №  
1 г. Михайловска»

(должность)



(подпись)

от Исполнителя:

Сервисный инженер СУ г.  
Красноуфимск

(должность)

(подпись)

Гилёв А.И.  
(расшифровка подписи)